



換藥原因：	合約到期	
	舊藥 	新藥 
商品名: 英/中文	Sinthadol 杏化樂糖衣錠	DIPHENIDOL 敵芬尼朵糖衣錠
外觀描述：	粉紅色圓扁糖衣錠	粉紅色圓扁糖衣錠，有 STD 128字樣
成份：	DIPHENIDOL	
規格：	25mg	
適應症：	眩暈用藥	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ /注意事項：	避免飲酒	
廠商：	杏輝藥品工業股份有限 公司	生達化學製藥股份有限 公司
許可證號：	衛署藥製 019503	衛署藥製 015078

換藥原因：	合約到期	
	舊藥 	新藥 
商品名: 英/中文	Bokey 伯基腸溶微粒膠囊	ESPIN 安心平腸溶微粒膠囊
外觀描述：	橙色/透明膠囊，"YSP" 及"BKCp"字樣	橙色半透明/透明膠囊 ，橙色端印有商標，透 明端印有"ESPIN"及"€€ P"字樣
成份：	ASPIRIN	
規格：	100mg	
適應症：	防心肌梗塞，預防梗塞性中風，預防心栓性栓塞症	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ /注意事項：	1. 請勿咀嚼,不可磨粉,可以打開膠囊,如有紅疹、發癢、胃部不適請立即就醫 2. 若接受手術、拔牙、侵入性檢查前，需告知醫師有服用抗血小板製劑 3. 懷孕30週以上之孕婦使用時請主動告知醫師。	
廠商：	永信	永勝藥品工業股份有限 公司
許可證號：	衛署藥製 037344	衛署藥製 043664

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	THROMBIFREE 健克栓膜衣錠	CLOPIDOGREL 可諾通艾威群
外觀描述：	粉紅色圓扁錠	粉紅色圓扁錠，中央有刻痕且有PL及T20字樣
成份：	CLOPIDOGREL	
規格：	75mg	
適應症：	心血管用藥，預防血栓	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	1. 若發現不正常出血狀況、皮膚不良/過敏反應與口腔/黏膜潰瘍，應立即就醫 2. 若接受手術、拔牙、侵入性檢查前，需告知醫師有服用抗血栓製劑。	
廠商：	瑞士藥廠股份有限公司 新市廠	培力藥品工業股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 048730	衛署藥製 057819

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	FORFLOW 福流持續釋放錠	FYLIN 暢循持續性膜衣錠
外觀描述：	白色長橢圓錠，一面中央有痕及"LO 09"字樣	桃紅色長橢圓錠，一面有四格方形凹陷格紋
成份：	PENTOXIFYLLINE	
規格：	400mg	
適應症：	改善血液循環	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	不可管灌，長效性藥品，請勿咀嚼，不可磨粉，不可剝半，服藥期間如有皮膚紅疹請就醫。	
廠商：	美時化學製藥股份有限公司 南投廠	正和製藥股份有限公司 新營廠
許可證號：	衛署藥製 040399	衛署藥製 041488

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	ANKOMIN 美克糖	UFORMIN 克醣錠
外觀描述：	白色長橢圓形扁錠，一面中央有一刻痕並有"SYN 500"字樣，另一面中央有刻痕	白色長橢圓形扁錠，一面中央有一刻痕並有"MF"及"1"字樣
成份：	METFORMIN	
規格：	500mg	
適應症：	糖尿病用藥	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	常見不良反應為腸胃不適,如噁心、腹瀉,飯後服用可減少此作用。(如果您要接受顯影劑的醫療檢查,請於檢查前後2天暫停服用此藥,或洽藥師諮詢)	
廠商：	優良化學製藥股份有限公司	十全實業股份有限公司
許可證號：	衛署藥製 047086	衛署藥製 036349

換藥原因：	合約到期	
	舊藥	新藥
		
商品名: 英/中文	TWYNSTA 倍必康平錠	CO-MIDIS 倍壓妥錠
外觀描述：	橢圓形白/灰錠，一面有"商標"及"A3"字樣	白色橢圓形扁錠，一面有"SCP"字樣，另一面有"747"字樣
成份：	TELMISARTAN / AMLODIPINE	
規格：	80/5mg	
適應症：	心臟血管用藥,降血壓	
用法/用量：	依醫師指示用藥	
警語/副作用/ 注意事項：	可與食物併用或空腹服用,請勿飲用葡萄柚汁;如有皮膚發疹請立即就醫.服藥期間可能發生姿態性頭昏,請預防跌倒;變更姿勢請緩慢小心。育齡婦女一旦懷孕需停用藥品,返診時告知醫師。此藥品極易受潮,要吃藥時再從鋁箔取	
廠商：	台灣百靈佳殷格翰股份有限公司	生達化學製藥股份有限公司
許可證號：	衛署藥輸 025446	衛部藥製 060201